



TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

SU ANALİZ İSTEK FORMU

Doküman No	NKB_F02.R02
Yayın Tarihi	09.11.2018
Revizyon Tarihi	21.09.2020
Toplam Sayfa	1

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINA

Laboratuvarınıza teslim ettiğim su numunelerinin fiziksel/kimyasal/mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak sonucunun tarafımıza verilmesini arz ederim.

Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Firma :

Adres:

Elektronik İmzalı analiz raporlarının gönderiminin istendiği e-posta:

Kişi / Kurum / Firma İrtibat Telefon:

Numuneyi Teslim Eden:
Ad Soyad:
Tel:
İmza:

Protokol No	Su Numunelerinin:		Suyun Cinsi			İstenen Analiz ve Numune Miktarı (Lt)		Aritma var mı? <i>(Var ise Kimyasal analize Alüminyum ve Demir ilave edilir)</i>	Kloraminasyon mevcut mu? <i>(Evet ise Kimyasal analize Nitrit ilave edilir)</i>	Yüzey suyundan (baraj-gölet-yağmur suyu gibi) alınma veya etkilenme söz konusu mu? <i>(Evet veya şüpheli durumda mikrobiyolojik analize C.perfringens ilave edilir)</i>	Rutin çalışmaya ilave istenen parametre ?
	Alım Noktası	Alım Tarihi/...../..... Saati:	İçme-Kullanma	Kaynak, İçme Suyu	Havuz Suyu	Mikrobiyolojik	Kimyasal				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	

<p>1. Numuneler, TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'ne ait web adresinden ulaşılabilen Numune Kabul Kriterlerine göre kabul edilir.</p> <p>2. Numuneler müşteri tarafından alınmıştır. Numune kabulünde, müşteri beyanı esastır.</p> <p>3. Numuneler, Numune Kabul Kriterleri Talimatında belirtilen şartlara uygun getirilmediği durumlarda müşteri talebi doğrultusunda laboratuvarın da onayı ile Şartlı Kabul İşlemi yapılır.</p> <p>4. Müşteri analizle ilgili metot belirtmemiş ise; Analiz, laboratuvarın analiz listesinde yer alan standart metoda göre yapılır.</p> <p>5. Müşteri veya temsilcisi kendi numunesine ait analizleri, laboratuvar personeli gözetiminde izleyebilir.</p> <p>6. Müşteri tarafından iade talebi yapılmamış numuneler; mikrobiyoloji laboratuvarında analiz raporu çıktıktan hemen sonra, kimya laboratuvarında ise analize alındıktan bir hafta sonra imha edilir.</p> <p>7. Müşteri tarafından iade talebi yapılmış ve analiz sonucu, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyeceği düşünülen numuneler rapor teslim tarihinden sonra en fazla bir hafta muhafaza edilir. Süresinde alınmayan numuneler imha edilir.</p> <p>8. Müşteri, talep esnasında asıl numune ile birlikte şahit numune getirmediği takdirde, analiz sonuçlarına itiraz etmeyeceğini ve analiz tekrarı talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.</p> <p>9. Müşterilerimiz, "Müşteri İstek, Öneri ve Şikayet Formu"nu Laboratuvarımızdan temin ederek memnuniyet, istek ve şikayetlerini iletebilirler.</p> <p>10. Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analiz edilip, ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmesi yapılacaktır.</p> <p>11. Bu formun taraflarca imzalanmış hali sözleşme niteliğindedir. Kargo, posta, kurye ile gönderilen numuneler için bu sözleşme imzalanmış sayılır.</p>	<p>Şartlı Kabul Yapıldı mı? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır</p> <p><i>Evet ise Neden:</i></p> <p>Numuneyi Teslim Alan:</p> <p>Ad Soyad:</p> <p>Tarih-Saat:</p> <p>İmza:</p>
--	---